



УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КРАСНОГОРСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



на № _____ от « _____ » _____ 200 _____ г.

№ ОД-140-10 от « 31 » 08 _____ 2010 г.

143400, МО, г. Красногорск, ул. Райцентр, д. 3

тел. /факс (495) 562-8744

Генеральному директору
ООО «ГарантИнвест»
Е.Г. Беляевой

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Отдел ГИБДД УВД по Красногорскому муниципальному району, рассмотрев представленные материалы на размещение малоэтажного жилищного строительства по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, вблизи д. Воронки, сообщает, что Вам необходимо разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию при выполнении следующих технических условий:

1. Разработать и согласовать в установленном порядке схему транспортного обслуживания территории застройки.

2. В соответствии с ФЗ N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» согласовать устройство примыкания к автодороге «Ильинское шоссе – госпиталь Вишневого» - СТ «Урожай» с владельцем дороги.

3. Примыкание к автомобильной дороге «Ильинское шоссе – госпиталь Вишневого» - СТ «Урожай» выполнить под прямым углом с устройством переходно-скоростных полос по СНиП 2.05.05-85* «Автомобильные дороги».

4. Улично-дорожную сеть рассматриваемой и прилегающей территории запроектировать при выполнении требований СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ТСН 30-303-2000 МО (ТСН ПЗП-99 МО), ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

5. Предусмотреть вертикальную планировку территории застройки и подъездной дороги, обеспечивающую водоотвод с автомобильных дорог.

6. Предусмотреть устройство искусственного освещения в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и представить расчет.

7. Разработать и согласовать в установленном порядке схемы организации движения в составе проектной документации на период строительства и эксплуатации рассматриваемой территории. Технические средства организации движения применить по ГОСТ Р 52289-2004*.

8. Предусмотреть устройство мест стоянки транспорта перед КПП и на территории застройки в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО.

9. Предусмотреть применение элементов обустройства автомобильных дорог по ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

10. В случае изменения дорожно-транспортной обстановки, а так же выявления иных обстоятельств, влияющих на безопасность дорожного движения, отдел ГИБДД оставляет за собой право вносить изменения в данные технические условия.

Данные технические условия применяются только по целевому назначению (для разработки проекта) и не дают право на производство каких-либо работ. Отдел ГИБДД оставляет за собой право вносить изменения в данные ТУ в случае изменения дорожно-транспортной обстановки.

Начальник отдела ГИБДД УВД по
Красногорскому муниципальному району
майор милиции

В.Ю. Калистратов